

activaTec®

PACKAGING INNOVATIONS

Born in Germany
produced for the World

**Europaweites
Händlernetz**

We Go Paper
Seite 19 - 25

**Hersteller von
Verpackungsmaterial**

Eigene Produktion
Innovative Produkte
Attraktive Preise
Schnelle Lieferung



Polstersysteme

Transportsicherung

Produktschutz

Klebeband

Über uns

1987

Firmengründung durch Torsten Maak mit Sitz in Rahlstedt/Hamburg.

1990

Wegen steigender Nachfrage zieht das Unternehmen in ein größeres Lager.

1996

Durch den Neubau in Bad Oldesloe können Kunden in der Umgebung schnell mit Ware beliefert werden.

2005

Neubau in Stapelfeld mit 850 Palettenstellplätzen. Der Vertrieb wird deutschlandweit ausgebaut.

2012

Das activTec®-Team wächst. Zwei Junioren unterstützen die Firma tatkräftig.

2014

Zwei weitere Junioren verstärken activTec®. Wir beginnen intensiv mit dem Export unserer Produkte.

2017

Die Globalisierung ist in vollem Gange. Auf einem 6500m² Grundstück entsteht ein neuer Firmensitz mit einer Lagerfläche von ca. 4000m².

2018

activaTec startet richtig durch!
Das Firmengebäude mit 4000 m² Lagerfläche nahe Hamburg wird fertiggestellt. Außerdem entsteht ein zweiter Standort in Marienheide.

2021

Mittlerweile wird das gesamte In- und Ausland aus Marienheide versorgt. Endlich beginnt der Neubau eines weiteren Firmengebäudes in Reichshof.



„Wir erfinden uns stetig neu und schaffen es so, den Markt immer wieder mit unseren innovativen Verpackungslösungen zu begeistern.“

Torsten Maak

Torsten Maak

Inhaber & Geschäftsführer (Owner & Managing Director)

Hersteller für Verpackungsmaterialien seit 1987.



A Brand Distributed Worldwide.

ENTWICKLUNG PRODUKTION SERVICE

*Als Hersteller und Entwickler von
innovativen Verpackungen
garantieren wir stets höchste Qualität in
unserem Produktbereich.*



activaTape®



Starkes und zuverlässiges Klebeband In verschiedenen Qualitätsstufen erhältlich

Handklebebänder sind nach wie vor die wichtigsten und die meist eingesetzten Verpackungsmaterialien in der Logistik. Bei uns wählen Sie aus einer übersichtlichen Auswahl von vier hochwertigen Qualitätsstufen. Die PP-Klebebänder bieten eine hohe Reißfestigkeit und sind zusätzlich in der low-noise Variante erhältlich, welche ein leises Abrollen garantieren.



Was macht unsere Klebebänder einzigartig?

Nicht immer macht es Sinn das teuerste und stärkste Klebeband zu verwenden. Bei uns bekommen Sie genau das was Sie benötigen. Nicht mehr und nicht weniger.

Innovativer PK6 Kleber

Natürlich starker Kleber auf Wasserbasis

Gerade für die Industrie, sowie für den Versand- und Onlinehandel war günstiges PP-Packband (Polypropylen Handklebeband) bisher immer zweite Wahl. Doch unser neues und innovatives Handklebeband verwendet eine spezielle Kleberformel, die das Beste aus den herkömmlichen Klebstoffen, Acrylat, Hotmelt und Solvent, vereint. Daraus entstand unser zukunftsweisender PK6 Kleber. Mit diesem Kleber ist es uns möglich ein Klebeband zu entwickeln, welches auf der einen Seite günstig und auf der anderen Seite qualitativ hochwertig ist. Es handelt sich um einen Klebstoff auf Wasserbasis der nicht nur umweltfreundlich ist, sondern auch den schwierigsten Anforderungen standhält. Somit können unsere Klebebänder, je nach gewünschter Qualitätsstufe, Pakete von bis zu 100 kg geschlossen halten und das bei Temperaturen bis zu -30 °C. Damit können Sie unsere Klebebänder problemlos in Kühlhäusern oder unbeheizten Lagerräumen verwenden. Auch für lange Einlagerungen oder Lieferwege ist der PK6 Kleber geeignet, da er mit der Zeit noch stärker haftet und nicht etwa seine Klebkraft verliert.



NEU
PK6

PK6	Hotmelt	Solvent	Acrylic
✓	-	-	-

Es werden die Vorteile der drei Klebstoffarten genutzt, um einen noch effektiveren Kleber herzustellen!

kältebeständig
bis zu -30 °C

activaTape® – Klebebänder

Das innovative Handklebeband

Unser activaTape® erhalten Sie in verschiedenen Längen und Farbausführungen. Unsere Klebebänder mit 150 Lfm sind nur mit unseren 2 Zoll Handabrollern kompatibel.



LIGHT
40 KG

Folienstärke 23µ
Klebschicht 15 µ (+/-1 µ)
Kleber PK6
Breite (mm) 48, 72
Temperatur + 60 °C // -30 °C



Handklebeband

Länge (m) 66, 132, 150
Kern (Zoll) 2", 3"
Farbe Transparent, Braun

BASIC
60 KG

Folienstärke 23µ
Klebschicht 20 µ (+/-1 µ)
Kleber PK6
Breite (mm) 18, 24, 48, 72
Temperatur + 60 °C // -30 °C



Handklebeband

Länge (m) 66, 132, 150
Kern (Zoll) 2", 3"
Farbe Transparent, Braun, Blau, Rot, Gelb, Weiß

Maschinenklebeband

Länge (m) 990, 1500, 2000
Kern (Zoll) 3"
Farbe Transparent, Braun, Blau, Weiß

Bedrucktes Klebeband

Länge (m) 66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000
Kern (Zoll) 2", 3"
Farbe Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

NEU
2000 m

POWER
80 KG

Folienstärke 25µ
Klebschicht 25 (+/-1 µ)
Kleber PK6
Breite (mm) 48, 72
Temperatur + 60 °C // -30 °C



Handklebeband

Länge (m) 66, 132, 150
Kern (Zoll) 2", 3"
Farbe Transparent, Braun, Weiß, Blau

Maschinenklebeband

Länge (m) 990, 1500
Kern (Zoll) 3"
Farbe Transparent, Braun, Blau

Bedrucktes Klebeband

Länge (m) 66, 132, 150, 990, 1500, 1700, 2000
Kern (Zoll) 2", 3"
Farbe Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

activaTape®

activaAir®

activaSystems®

activaBand®

activaStretch®

activaPaper®

activaWrap®

PCV
100 KG

Folienstärke 35µ
Klebschicht 30 µ (+/-1 µ)
Kleber PK6
Breite (mm) 48, 72
Temperatur + 60 °C // -30 °C



Handklebeband

Länge (m) 66
Kern (Zoll) 3"
Farbe Transparent, Braun

Maschinenklebeband

Länge (m) 660
Kern (Zoll) 3"
Farbe Transparent, Braun, Blau

Bedrucktes Klebeband

Länge (m) 66, 660
Kern (Zoll) 2", 3"
Farbe Positiv- und Negativdruck (bis 6 Farben)

150 LFM auf einer Rolle

Mehr Tape bei gleichem Rollendurchmesser



127%
MEHR

Das Packband besitzt einen 2 Zoll Kern, wodurch 127% mehr Klebeband auf eine Rolle mit gleichem Durchmesser passt. Unser 150 Lfm Packband ist in verschiedenen Farben und Qualitätsstufen erhältlich. Dieses PP-Klebeband ist besonders wirtschaftlich, da es im Gegensatz zu einem standard 66 Lfm Packband, zu weniger Rollenwechseln kommt. Dadurch ergeben sich weitere wirtschaftliche Vorteile:



Weniger Lagerplatz

Durch mehr Klebeband, bei gleichem Rollendurchmesser, benötigen Sie weniger Lagerfläche als bisher.



Weniger Abfälle

Es entsteht weniger Müll aus Klebebandkernen, Umverpackungen und Folien. Das schont die Umwelt und auch Ihren Geldbeutel.



Weniger Lieferwege

Durch mehr Klebeband auf einer Rolle sparen Sie Zeit und Lieferwege.



Geringere CO₂ Emission

Durch weniger Lieferwege tragen Sie zur Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei.

SPAREN SIE MIT DEM 150 LFM TAPE

Wir gehen bei einem mittelgroßen Betrieb von einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von **10 Paletten Klebeband** aus. Das entspricht einer **Stückzahl von 30.240 Rollen**. Die **Rollenanzahl des 150 Lfm Packbandes je Palette entspricht der des 66 Lfm Klebebandes**.

Ausgehend von diesem Wert, können Sie Ihre Ersparnisse dem unten aufgeführten Diagramm entnehmen.

Jeder **Rollenwechsel wird mit je 1,5 min.** berechnet.

Für die Ermittlung der finanziellen Ersparnisse wurden durchschnittliche Werte von 25 € pro Palette für das Handling verwendet sowie 40 € pro Palette für die Lagerkosten. Bei der Fahrtstrecke des LKWs wurden Durchschnittswerte verwendet. Daraus ergeben sich sowohl Kosteneinsparungen als auch CO₂-Ersparnisse.



ABROLLER



SPEZIALTAPES



activaAir®



Effizienter Schutz mit activaAir®

Minimaler Verbrauch – maximaler Schutz

Bei den meisten Schutzpolstern kommt unnötig viel Material zum Einsatz, welches wiederum viel Lagerplatz einnimmt. Weil Luftpolster zu 99% aus Luft bestehen, bieten diese neben einem zuverlässigen Schutz auch eine platzsparende und effiziente Lösung. Ebenso lassen sich die Transportwege für die Beschaffung des Polstermaterials reduzieren, da unsere Luftkissen und -matten auf einer Rolle geliefert werden, die erst bei Ihnen in der Kommissionierung mit Luft befüllt werden.

Mit den recycelbaren Luftpolstern von activaTec® tragen Sie auch aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei. Einfach einschneiden, Luft entweichen lassen und jede Menge Verpackungsmüll einsparen.



Luftpolster oder Papier?

Vier Gründe die für Luftpolster sprechen

1. WENIGER MATERIAL

Man benötigt insgesamt deutlich weniger Material zum Polstern/Schützen im Vergleich zu Papierpolster. Luftkissen bestehen nämlich zu **99% aus Luft** und nur zu **1% aus Material**. Dadurch wird Ihrem Paket kein zusätzliches Gewicht hinzugefügt.

2. 100% RECYCLINGFÄHIG

Die Folien von activaAir sind wiederverwertbar und zu 100% recyclingfähig. **Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont** und die Folien sind vollständig für die Energierückgewinnung geeignet.



3. WENIGER SCHADSTOFFE

Da Luftpolster ihr Volumen erst durch das Befüllen mit Luft erhalten, sind die Rollen extrem platzsparend. Dadurch verbrauchen sie schon beim Transport **deutlich weniger CO₂** als beispielsweise Papier. Darüber hinaus werden auch bei der Produktion noch weitere Schadstoffe eingespart.

- 3 x weniger Kohlendioxid
- 6 x weniger Stickoxid
- 8 x weniger Kohlenwasserstoff

4. WENIGER LAGERFLÄCHE

So kommt man zum Beispiel bei der Folie von activaAir auf ein immenses Einsparpotenzial bei der Anlieferung. **10 Rollen der Luftbeutelrolle entsprechen einem LKW voll mit Styropor Chips**. Dadurch spart man benötigte Lagerfläche.



Wussten Sie schon?

Bei der Produktion von 1 kg Kunststoff wird 23 mal weniger Wasser verbraucht als bei der von Papier.

Luftpolstermaschinen von activaTec®

Versandware sicher verpacken mit activaAir®

Unsere effizienten Luftpolstermaschinen vereinen modernes Design, hohe Funktionalität, sowie Flexibilität und sorgen für ein sauberes Packergebnis. Optimieren Sie Ihren Verpackungsvorgang mit einer ressourcenschonenden Luftpolstermaschine. Arbeiten Sie leiser, schneller und wirtschaftlicher.

LIGHT BP2001

Für Paketaufkommen bis 50 Stück/Tag

Produktionsgeschwindigkeit: bis zu 5 m/min

- Produziert Luftpolstermatten oder -kissen
- Geeignet für kleinere Unternehmen
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gewicht: 4 kg
- Leichte und kompakte Bauweise



BASIC BP4000

Industriemaschine für mehrere 1000 Pakete/Tag

Produktionsgeschwindigkeit: bis zu 15 m/min

- Produziert Luftpolstermatten oder -kissen
- Geeignet für mittelständische und große Unternehmen
- Leichte und sehr übersichtliche Bedienung
- Gewicht: 6 kg
- Leichte und kompakte Bauweise



POWER BP5000

Wenn mehrere Packplätze von einer Maschine bedient werden

Produktionsgeschwindigkeit: bis zu 33 m/min

- Produziert Luftpolsterkissen
- Geeignet für Packzentren
- Leichte und sehr übersichtliche Bedienung
- Gewicht: 6 kg
- Leichte und kompakte Bauweise



COLUM BP9000

Für extrastarken Paketboden- und Paketwandschutz

Produktionsgeschwindigkeit: bis zu 22 m/min

- Gewicht: 20 kg
- Stromverbrauch: 100-230 V
- Größe: 65x65x38 cm
- Folientyp: Columsfil



Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

* Sie zahlen lediglich
Ihren Verbrauch

Luftpolsterkissen, Matten & Tubes

Versandware sicher verpacken mit activaAir®

LUFTKISSEN | Kompatibel mit BP2001, BP4000 & BP5000



**HDPE -
Mehrlayerfolie**
13µ
200 x 130 mm
2000 m

NEU

LP1137

Noch mehr Material sparen mit den **LIGHT** Luftkissen von activaAir®

Das neue Luftkissen von activaAir® mit nur 13µ spart noch mehr Material und ist damit noch wirtschaftlicher.



Bitte beachten Sie, dass Rollenlängen ab 1500 m nur mit der BP4000 und BP5000 verarbeitet werden können.



**HDPE -
Mehrlayerfolie**
18 µ
200 x 100 mm
700 m;
1500 m

BP2104 // BP2107



**HDPE -
Mehrlayerfolie**
18 µ
200 x 150 mm
700 m
1500 m

BP2154 // BP2157



**HDPE -
Mehrlayerfolie**
18 µ
200 x 200 mm
700 m;
1500 m

BP2204 // BP2207

LUFTPOLSTERMATTEN | Kompatibel mit BP2001 & BP4000



**HDPE -
Mehrlayerfolie**
18 µ
2 Luftkammern
400 x 230 mm
450 m

BP8404



**HDPE -
Mehrlayerfolie/
Auch ESD erhältlich**
18 µ
4 Luftkammern
400 x 320 mm
450 m

BP8406



**HDPE -
Mehrlayerfolie/
Auch ESD erhältlich**
18 µ
7 Luftkammern
400 x 330 mm
450 m;
300 m

BP8402 // NP8422



**HDPE -
Mehrlayerfolie**
18 µ
14 Luftkammern
400 x 150 mm
450 m

BP8426



60 cm

**HDPE -
Mehrlayerfolie**
18 µ
10 Luftkammern
600 x 330 mm
250 m

BP8422



80 cm

**HDPE -
Mehrlayerfolie**
18 µ
14 Luftkammern
800 x 320 mm
450 m

BP8442

HEAVY DUTY BUBBLES & TUBES | Kompatibel mit BP9000



LDPE + Nylon
50 µ
Bubbles
400 x 355 mm
190 m

TB3443



LDPE + Nylon
50 µ
Tubes
400 x 360 mm
200 m

TT4433



LDPE + Nylon
50 µ
Tubes
600 x 360 mm
200 m

TT4633

Bio-Luftpolster

Biologisch abbaubare Luftpolster aus Maisstärke



Durch den Verzicht von Kunststoff erhalten Sie nicht nur einen effizienten Schutz Ihrer Ware, sondern ein Produkt das extrem nachhaltig und umweltfreundlich ist. Bei dieser Luftpolsterfolie verwenden wir 100% Maisstärke, dadurch sind die Luftkissen vollständig kompostierbar. Die Bio Luftpolster erhalten Sie auf Wunsch in verschiedenen Maßen.

Artikelnummer	BG2104
Folienstärke	25 µ
Material	Maisstärke
Größe (mm)	100 x 200
Länge (m)	700
Farbe	Grün



Zubehör & Ersatzteile

Kurzer Boxenstop und dann in die nächste Runde



Sensor 
BP4030



Messer 
BP4010



Messer 
BP2010



Teflonband 
BP4020



Teflonband 
BP2021



Pedal 
BP4040



Wandhalterung 
BP5025




Rewinder 
BP5022



Trolley 
BP5020

activaSystems®



Individuelle Verpackungslösungen Packstationen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Unser innovatives Packsystem

Große Konzerne, die mehrere 100.000 Pakete am Tag verschicken, haben andere Anforderungen als mittelständische Unternehmen. Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auf die individuellen Anforderungen jedes einzelnen Unternehmens einzugehen und so eine effiziente und kostengünstige Lösung zu finden.

Unsere activaSystems® sind für Arbeitsplätze ausgelegt auf denen eine Vielzahl an Paketen in kürzester Zeit verpackt und versandfertig gemacht werden.

Bei der Entwicklung unserer Systeme stehen Qualität, Stabilität und Auftragsoptimierung an erster Stelle.

Der Verpackungsprozess wird einfacher, schneller und anwenderfreundlicher. Vereinbaren Sie eine kostenlose Beratung und Planung Ihres individuell konfigurierbaren Packsystems. Optimieren Sie Ihren Verpackungsprozess!



Lassen Sie uns
gemeinsam ein
System entwerfen
& umsetzen.



Körbe & Systeme

Zum Vorproduzieren von Polstermaterial



BP5030 WAGEN OH

- Auffangkorb
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Mobil einsetzbar



BP5035 WAGEN MH

- Auffangkorb mit Maschinenaufsatz
- 900 mm x 600 mm x 900 mm
- Mobil einsetzbar



BP5010 BLOW-IN SYSTEM

- Für die BP4000 und BP5000
- Leistungsstark



activaBand®



Blitzschnelles Sichern von Paletten

Ein Produkt – viele Anwendungsmöglichkeiten

Bei dem activaBand® handelt es sich um ein Dehnband, welches sich für alle internen Transport- und Lagerabläufe eignet und somit die Ladungssicherung für den innerbetrieblichen Transport effektiver macht.

Profitieren auch Sie von den Vorteilen unserer Palettendehnbänder:

Minimieren Sie **Unfälle, Beschädigungen** und **Bruch**, um die damit verbundenen **Kosten zu reduzieren**. Ziehen Sie das Palettendehnband einfach über die Kartons oder die Waren, die auf der Palette gestapelt sind. Durch dieses einfache aber effektive Verfahren können Sie **schneller Ihre befüllten Paletten im Lager transportieren** und

vermeiden zeitaufwändige Unfälle.

Darüber hinaus lässt sich das activaBand® durch die verschiedenen Farbausführungen hervorragend dafür nutzen, die Paletten in Ihrem Lager zu markieren. Damit behalten Sie in Ihrem Lager immer den Überblick.



Palettendehnband

Länge (mm) 600, 1200, 1400, 1600, 1800
Breite (mm) 100
Stk/VE 200, 100, 85, 75, 65
Farbe Transparent



N19213

B49223 //
B49213 // N49113 N49313 // N49413

Palettendehnband - XL BOX

Länge (mm) 1200
Breite (mm) 100
Stk/VE 200
Farbe Transparent



B49000

Magnet Dispenser

Der Magnethalter für das activaBand kann flexibel auf allen metallischen Gegenständen angebracht werden. Dies sorgt für maximale Flexibilität innerhalb des Verpackungsprozesses.



B49211

Palettendehnband - Blau

Länge (mm) 1200
Breite (mm) 100
Stk/VE 100
Farbe Blau



B49215

Palettendehnband - Grün

Länge (mm) 1200
Breite (mm) 100
Stk/VE 100
Farbe Grün



N49218

Palettendehnband - Gelb

Länge (mm) 1200
Breite (mm) 100
Stk/VE 100
Farbe Gelb



B49212

Palettendehnband - Rot

Länge (mm) 1200
Breite (mm) 100
Stk/VE 100
Farbe Rot



Schauen Sie das Anwendungsvideo auf youtube

activaStretch®



Ladungssicherung mit activaStretch®

Extrem durchstoßfest

Bei unserer Handstretchfolie können Sie zwischen den Ausführungen **LIGHT** (für Paletten bis 600 kg) - **BASIC** (für Paletten bis 1000 kg) - und **POWER** (für Paletten bis 1200 kg) wählen. In einem speziellen Verfahren wurde aus hochwertigen Rohstoffen eine ausgesprochen reißfeste und sehr durchstoßfeste Dehnfolie entwickelt. Die activaStretch®-Produkte sind mit einer verbesserten Rückspannkraft ausgestattet, wodurch eine höhere Stabilität gewährleistet wird. Unsere Folien sind in den Farben Transparent, Blau und Schwarz erhältlich.



HANDSTRETCHFOLIE

LIGHT
600 KG

für Paletten bis 600 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light (Typ17)
Länge (m)	300, 600
Breite (mm)	450, 500
Farbe	Transparent, Blau



L21523
L21623
L21624
L21633

BASIC
1000 KG

für Paletten bis 1000 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Basic (Typ 20)
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Farbe	Transparent, Schwarz, Blau



B41623
B41624
B41625

POWER
1200 KG

für Paletten bis 1200 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Power (Typ23)
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Farbe	Transparent, Schwarz



P81623
P81624

Maschinenstretchfolie

11-lagige Stretchfolie

Unsere Maschinenstretchfolie ist extrem durchstoßfest und besitzt eine hohe Rückspannkraft. Mit einer Dehnbarkeit von bis zu 300 % ist die Stretchfolie sehr ergiebig. Noch mehr Material lässt sich mit der **LIGHT+** und **LIGHT++** einsparen. Durch eine Stärke von nur 12 - 15 μ ist der Verbrauch pro eingestreckte Palette sehr gering, womit

sich auch Ihr Verpackungsmüll deutlich reduzieren lässt. Zudem haben Sie mit einer **LIGHT++** Rolle fast 900 m mehr zur Verfügung als bei der regulären **LIGHT** Folie.

LIGHT++
600 KG

für Paletten bis 1000 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light 12 μ
Länge (m)	2900
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent



L51653
L51663

LIGHT+
600 KG

für Paletten bis 1000 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light 15 μ
Länge (m)	2320
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent



L41653
L41663

LIGHT
600 KG

für Paletten bis 1000 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Light 17 μ
Länge (m)	2050
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent



L25653
L25663

BASIC
1000 KG

für Paletten bis 1000 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Basic 20 μ
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent, Schwarz



B45653
B45654
B45663

POWER
1200 KG

für Paletten bis 1200 kg

VERFÜGBAR IN

Qualität	Power 23 μ
Länge (m)	300
Breite (mm)	500
Dehnung (%)	150, 300
Farbe	Transparent, Schwarz



P85653
P85654
P85663

activaTape®

activaAir®


activaSystems®

activaBand®

activaStretch®

activaPaper®

activaWrap®



VORGEDEHNTHE HANDSTRETCHFOLIE

Herkömmliche Handstretchfolie muss beim Verpacken von Ware stark gespannt werden. Die vorgedehnte Handstretchfolie lässt sich wesentlich leichter verarbeiten und besitzt eine höhere Rückspannkraft, wodurch eine stärkere Fixierung der Ware gewährleistet wird. Sie erhalten die vorgedehnten Stretchfolien in den Stärken Light und Basic.

„Welche Folienstärke benötige ich eigentlich?“

Wir helfen Ihnen gerne.



040 66909460

PRE STRETCHED



6μ 7μ

VERFÜGBAR IN

Qualität Light | 6 μ, 7 μ
Länge (Lfm) 900, 600
Breite (mm) 400, 430
Farbe Transparent, Blau

L23743 // L34733

PRE STRETCHED



8μ

VERFÜGBAR IN

Qualität Basic | 8 μ
Länge (Lfm) 600
Breite (mm) 400
Farbe Transparent, Blau

B45733 // B45734

MINI STRETCH



VERFÜGBAR IN

Qualität Basic | 20 μ
Länge (Lfm) 150
Breite (mm) 100
Farbe Transparent

B41213

Zubehör

Alles zum Einwickeln



activaCutter-Sicherheitsmesser
zum Öffnen von Kartons und Entfernen von Stretchfolie

K10702



Gleithülsen
Für das angenehme Abrollen von Handstretchfolie

901913



Palettenwickler SM3000
12 Wicklungen/min
Palettenmaße (max):
L 1200mm (Standard)
B 800 mm
H 2200 mm
Max. Belastung: 1000 Kg
Folienstärke: 12 - 30 μ

SM3000



Handabroller Stretchfolie
Mit Bremse

901900



Abroller für Ministretchfolie
Abroller für Ministretchfolie

901920



Ergonomischer Stretchfolienabroller
Bis zu 40 % Materialeinsparung

901903

activaPaper®



Verpacken mit activaPaper®

Alles aus Papier – für eine bessere Umwelt

Bevorzugen Sie Papier zum Verpacken Ihrer Ware? Kein Problem!

Wir haben auch hier eine optimale Lösung für Sie. Von Polstermaterial bis hin zu Papierklebebändern bieten wir alles, was Sie für den Versand Ihrer Ware benötigen. Papier ist bis zu sieben mal recycelbar und vollständig biologisch abbaubar, wodurch keine langanhaltenden Rückstände hinterlassen werden. Der nachwachsende Rohstoff erfreut sich großer Beliebtheit, was unter anderem seiner Nachhaltigkeit zu verdanken ist.



PAPIERVERSANDTASCHEN

DETAILS

Maße (mm) 225 x 169 / 340 x 225 / 355 x 405


Material außen Papier

Polstermaterial Papier/
activaWrap®

Gewicht (g) 24 / 49 / 87

Selbstklebend Ja

Als Polstermaterial wird unser activaWrap® verwendet.
Siehe Seite 24



AM1000 // AM1001 // AM1002



PAPER

60 KG

Papierklebeband von activaTape®

Umweltschonend verpacken mit dem PaperTape

B44022		B44422		B44462		B44022-1 // B44022-2	
Qualität	Basic	Qualität	Basic	Qualität	Basic	Qualität	Basic
Länge (m)	50	Länge (m)	100	Länge (m)	500	Länge (m)	50, 100
Breite (mm)	48	Breite (mm)	48	Breite (mm)	48	Breite (mm)	48
Kern (Zoll)	3"	Kern (Zoll)	2"	Kern (Zoll)	3"	Kern (Zoll)	2", 3"
Kleber	PK6	Kleber	PK6	Kleber	PK6	Kleber	PK6
Farbe	Natur	Farbe	Natur	Farbe	Natur	Farbe	Natur

Die Papierklebebänder von activaPaper® sind in der gewohnten BASIC- Qualität wie unsere activaTapes® erhältlich. Dabei sind die Papierklebebänder doppelt nachhaltig, da wir zum einen Papier als Trägermaterial verwenden und zum anderen unser wasserbasierter PK6 Kleber zum Einsatz kommt.

Zudem erhalten Sie unsere Papierklebebänder als Maschinenklebeband und als bedruckte Variante. Damit verleihen Sie Ihrem Unternehmen die verdiente Aufmerksamkeit. Wir fertigen Ihnen gerne eine Druckvorlage im 1- oder 2-Farbendruck an.

1- oder 2-farbiger Druck möglich

Nassklebebandmaschine NK4000

Maximaler Transport- und Diebstahlschutz

Die NK4000 verklebt Pakete zuverlässig und verhindert so ein unerwünschtes Öffnen. Darüber hinaus besitzt die NK4000 zahlreiche Funktionen, welche die Arbeit in Ihrem Lager erheblich erleichtert. Die Maschine kann die gleiche Streifenlänge automatisch nachproduzieren oder verschiedene Längen in frei programmierbarer Reihenfolge ausgeben. Die bunten Tasten helfen dabei den Überblick zu behalten und gewährleisten so einen schnellen Workflow.



NK4000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht 12 kg

Geschwindigkeit 30 cm/s

Größe (mm) 480 x 330 x 280

Spannung 200-230 V



NASSKLEBEBAND

NK4652

Stärke Standard
Länge (m) 200
Breite (mm) 70
Grammatur (g/m²) 60
Farbe Natur



NK4651 // NK4653

Stärke Standard
Länge (m) 200
Breite (mm) 70
Grammatur (g/m²) 60, 70
Farbe Weiß



NK5652

Stärke Fadenverstärkt
Länge (m) 200
Breite (mm) 70
Grammatur (g/m²) 60
Farbe Natur



NK5651 // NK5851

Stärke Fadenverstärkt
Länge (m) 200
Breite (mm) 70
Grammatur (g/m²) 60, 75
Farbe Weiß



Auch bedruckt erhältlich!

Füllsysteme und Polstermaschine

Umweltfreundlich schützen mit activaPaper®

Mit unseren Füllsystemen und der Papierpolstermaschine erhalten Ihre Produkte einen optimalen Schutz für den Versand. Unser Füllpapier eignet sich hervorragend zur Hohlräumfüllung und optimiert in Kombination mit unseren beiden Füllsystemen Ihren Verpackungsprozess. Hier können Sie zwischen der Light Variante und der Basic Maschine mit automatischem Abschnitt wählen. Unsere Papierpolster eignen sich besonders für scharfkantige Ware. Luftpolster werden von metallischen und scharfkantigen Gegenständen schnell durchstoßen. Dabei entweicht die Luft und die Schutzfunktion entfällt.

Ob zum Auffüllen oder Auspolstern, mit unserem activaPaper® kann sich Ihr Produkt bedenkenlos auf den Versandweg machen.

LIGHT PA2000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	19 kg
Produktionsgeschwindigkeit	85 m/min
Maße (mm)	910 x 910 x 1620
Stromverbrauch	200 - 230 V
Farbe	Schwarz-weiß



BASIC PA4000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	25 kg
Produktionsgeschwindigkeit	85 m/min
Maße (mm)	910 x 910 x 1620
Stromverbrauch	200 - 230 V
Farbe	Schwarz-weiß



POWER PA5000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	78 kg
Produktionsgeschwindigkeit	30 m/min
Maße (mm)	750 x 500 x 1260
Stromverbrauch	200 - 230 V
Farbe	Schwarz-weiß



Füllmaterial und Papierpolster

Umweltfreundlich und zuverlässig auffüllen und auspolstern

PAPIER FÜLLMATERIAL | Kompatibel mit PA2000 & PA4000 ■■



Füllmaterial
50 g/m²
381 mm
500 m
perforiert

PA2200



Füllmaterial
70 g/m²
381 mm
360 m
perforiert

PA2400

PAPIER POLSTERMATERIAL | Kompatibel mit PA5000 ■



Polstermaterial
70 g/m²
3-lagig
700 mm
350 m

PA5400



Polstermaterial
120 g/m²
3-lagig
700 mm
170 m

PA5500

PAPIERFÜLLSYSTEM TO GO | Handbetrieb



Polstermaterial
80 g/m²
380 mm
250 m

PB1500



activaTape®

activaAir®

activaSystems®

activaBand®

activaStretch®

activaPaper®

activaWrap®


activaWrap®



Verpacken mit activaWrap® Die natürliche Alternative zur Luftpolsterfolie

activaWrap® ist die umweltfreundliche Alternative zur Luftpolsterfolie.

Die wabenartige 3D Struktur verhakt sich beim Einwickeln und garantiert so den gleichen Produktschutz von zerbrechlichen Objekten beim Transport, wie eine Luftpolsterfolie bzw. Noppenfolie aus Plastik. Das Material besteht aus 100% gestanztem Kraftpapier und ist somit eine besonders umweltschonende und innovative Verpackungslösung. activaWrap® ist ideal als Schutzverpackung für sämtliche fragilen Objekte geeignet.



Im Gegensatz zur Luftpolsterfolie bekommt ein mit activaWrap® verpacktes Produkt sofort eine hochwertige Optik. Damit eignet es sich hervorragend zum Verpacken von Glaswaren, Keramik, Schmuck und Kosmetika.

Passen Sie die Verpackung Ihrem Produkt an:

activaPaper® gibt es auch in neutralem Weiß, Rot und in Schwarz. Damit wird jedes Ihrer Pakete zu einem Hingucker.



Abroller und Polstermaterial

Alles im Handumdrehen verpackt

AW5000

TECHNISCHE DETAILS

Gewicht	15 kg
Bedienung	manuell
Breite (mm)	533
Tiefe (mm)	312
Höhe (mm)	283
Farbe	Hellgrau



ACTIVAWRAP® – MATERIAL

Produktdaten

Breite (mm)	395, 500
Länge (m)	100, 250
Grammatur (g/m ²)	70, 90
Farbe	Natur, Weiß, Rot, Schwarz

Artikelnummern

Natur	AW4532, AW4552
Rot	AW4554
Schwarz	AW4553, AW4754
Weiß	AW4551, AW4751



ANWENDUNG



Abb. 1

Ziehen Sie das activeWrap® auseinander und legen Sie das zu polsternde Objekt auf das Material, so wie auf Abb. 1 zu sehen ist.



Abb. 2

Spannen Sie das Wrapmaterial, sodass sich die Wabenstruktur des Papiers senkrecht aufstellt. Wickeln Sie das zu polsternde Objekt unter Haltung dieser Spannung ein.



Abb. 3

Reißen Sie das Papier nach einigen Umwicklungen ab. Es hält selbstständig die Form und schützt Ihr Objekt vor äußerlicher Krafteinwirkung.



Folgen Sie uns auch auf Social Media



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



DIREKT UND PERSÖNLICH

Bei uns erhalten Sie einen ganz persönlichen Ansprechpartner, welcher Sie berät und bei Fragen zur Seite steht.



SCHNELLE LIEFERUNG

Ihre Ware wird auf dem schnellsten und effizientesten Weg zu Ihnen gebracht. Ab 200,00 € Nettobestellwert liefern wir deutschlandweit frei Haus.



EINSPARUNG DURCH OPTIMIERUNG

Wir optimieren Ihre Verpackungsprozesse sowie Materialien und zeigen das Einsparungspotenzial in Ihrem Unternehmen auf.



HOHER LAGERBESTAND

Bei kurzfristigem Bedarf können wir in kürzester Zeit liefern.



TECHNISCHER SUPPORT

Sie benötigen Hilfe bezüglich einer Ihrer Maschinen? Kein Problem! Kontaktieren Sie einfach und kostenfrei unseren technischen Support: +49 173 201 7348



EUROPAWEIT

Mit unserem Netzwerk aus zuverlässigen Logistikpartnern können wir unseren Service europaweit anbieten.



PREISGARANTIE

Bei uns erhalten Sie eine Preisgarantie durch Rahmenaufträge oder für einen festgelegten Zeitraum.



SICHERHEIT & ZUVERLÄSSIGKEIT

Verlassen Sie sich auf eine gleichbleibend hohe Qualität unserer Produkte.

A Brand Distributed Worldwide!

activaTec[®]
PACKAGING INNOVATIONS

activaTec International GmbH & Co. KG

NRW
Höher Birken 1
51709 Marienheide | Germany

Hamburg
Braaker Bogen 7
22145 Braak

Fon +49 (0)40 669094-60
Fax +49 (0)40 669094-79

sales@activatec.de
www.activatec.de